

(Типовая форма решения  
о проведении выездной проверки)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий QR-код\*  
01.02.2022г. № 76220061000201017701



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения документарной проверки с органами прокуратуры\*

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ДАНИЛОВСКОМУ, ЛЮБИМСКОМУ И ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНАМ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

152470, Россия, Ярославская область, г. Данилов, ул. Володарского, д.80,  
тел. 8(48538) 5-17-09, E-mail: [ond.danilov@mail.ru](mailto:ond.danilov@mail.ru)

(место принятия решения)

**Решение о проведении выездной проверки (плановой)**

(плановой /внеплановой, по программе проверок).

от «1» февраля 2022 г., 16. час. 11 мин. №12

1. Решение принято Главным государственным инспектором Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору Моховой Анастасией Николаевной

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде контроля на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

в связи с исполнением ежегодного плана проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год,

**опубликованного на сайте Главного управления МЧС России по Ярославской области по адресу: www.76.mchs.gov.ru**

(указываются:

1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);

1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);

1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

3.3) ссылка на поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки).

**3. Выездная проверка проводится в рамках Федерального государственного пожарного надзора**

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

**1) главный государственный инспектор Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору Мохова Анастасия Николаевна**

**2) заместитель главного государственного инспектора Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнов Сергей Владимирович**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки).

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются): **не привлекаются**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

6. Выездная проверка проводится в отношении: **Здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).**

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, перечнем объектов контроля (при наличии в нем объекта контроля):

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): **Ярославская область Даниловский район деревня Макарово ул. Вологодская д.18**

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположения) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка.

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Макаровская средняя школа Даниловского района Ярославской области ИНН7617006132 ОГРН1027601458037 (объект относящийся по функциональной пожарной опасности к классу ф4.1)**

**Место нахождения юридического лица: Ярославская область Даниловский район деревня Макарово ул. Вологодская д.18**

**Место фактического осуществления деятельности: Ярославская область Даниловский район деревня Макарово ул. Вологодская д.18**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка).

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) **Осмотр;**
- 2) **Опрос;**
- 3) **Получение письменных объяснений;**
- 4) **Истребование документов;**
- 5) **Инструментальное обследование**

а(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

10. Предметом выездной проверки является:

**1) Статьи 1, 2, 4-6, 51-58, 60, 64, главы 15, 16, 17, 20, 22, 24, раздел III Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»;**

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) п. 5-8 постановления Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»;

4) Приказ МЧС России от 18.06.2003 г. №315 «Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)»;

5) Приказ МЧС России от 20.06.2003 г. №323 «Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)»;

6) Приказ МЧС России от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

7) Свод правил СП484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования»

(указываются:

(соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений)

1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;

3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с «7» февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «18» февраля 2022 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

**10 часов 00 минут** (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы:

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес регистрации, документы, удостоверяющие личность законного представителя юридического лица.

2. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица.

3. Техническая документация, связанная с вопросами установок и систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты.

4. Расчет по оценке пожарного риска на объект защиты (при наличии).

5. Проектную документацию и акты выполненных работ по монтажу систем противопожарной защиты (автоматической установки пожаротушения, автоматической установки пожарной или охранно-пожарной сигнализации, заполнение проемов в противопожарных преградах, огнезащита металлических конструкций, систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, фотолюминесцентные эвакуационные системы).

6. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж систем противопожарного водоснабжения, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности используемого оборудования, акты испытания вышеуказанной системы (при наличии).

7. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж установок пожарной или охранно-пожарной сигнализации, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности используемого оборудования, акт комплексного опробования (испытания) вышеуказанной системы (при наличии).

8. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж систем оповещения и эвакуации при пожаре, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности используемого оборудования, акт комплексного опробования (испытания) вышеуказанной системы (при наличии).

9. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж заполнений проемов в противопожарных преградах, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности используемого оборудования (при наличии).

10. Лицензия организации, производившей работы по огнезащите металлических конструкций, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности используемого оборудования, акт огнезащитной обработки вышеуказанных конструкций (при наличии).

11. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж установок пожаротушения, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности используемого оборудования, акт комплексного опробования (испытания) вышеуказанной системы (при наличии).

12. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности используемого оборудования, акт комплексного опробования (испытания) вышеуказанной системы (при наличии).

13. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж фотолюминесцентной эвакуационной системы, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности используемого оборудования, протокол приемки фотолюминесцентной эвакуационной системы (при наличии).

14. Подтверждение о соответствии продукции, применяемой для отделки путей эвакуации, зальных помещений требованиям пожарной безопасности.

15. Договор на обслуживание систем противопожарной защиты (автоматическая установка пожаротушения, автоматическая установка пожарной или охранно-пожарной сигнализации, заполнение проемов в противопожарных преградах, огнезащита металлических конструкций, систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, фотолюминесцентные эвакуационные системы) с организацией, имеющей соответствующую лицензию МЧС России.

16. Декларация пожарной безопасности.

17. Документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции). Инструкция для работников о мерах пожарной безопасности.

18. Сведения о прохождении руководителя и лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, обучения пожарно-техническому минимуму. Программы по обучению мерам пожарной безопасности для проведения противопожарного инструктажа.

**19. Приказ руководителя организации о создании квалификационной комиссии в составе не менее 3-х человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке. Согласованные программы для каждой категории.**

**20. Иная документация, характеризующая противопожарный режим и противопожарное состояние помещений, в т.ч. проектную документацию (проект) на объект защиты.**

**Указанные документы, за исключением помеченных «\*» представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью руководителя или иного представителя юридического лица.**

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки).

**14. Указание иных сведений не предусмотрены**


(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

Главный государственный инспектор

Даниловского, Любимского и Первомайского районов

Ярославской области по пожарному надзору Мохова А.Н.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)



(подпись)

Мохова Анастасия Николаевна главный государственный инспектор Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору тел: (48538) 5-17-09 E-mail: ond.danilov@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки\***

**Ознакомлен(а)**

*Директор Антипина Ирина Александровна*

**Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале\***

\*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.